

## Sección 1: IDENTIFICACIÓN

**Nombre del producto:** Simple Green® All-Purpose Cleaner Lemon Scent

**Nombres adicionales:** Simple Green® Limpiador Todo Propósito Esencia de Limón

**Número de parte del fabricante:** \*Consultar la sección 16.

**Uso recomendado:** Limpiador y desengrasante para superficies resistentes al agua.

**Restricciones de uso:** No se use en superficies que no puedan enjuagarse.

**Compañía:** Sunshine Makers, Inc.

15922 Pacific Coast Highway

Huntington Beach, CA 92649 USA

**Teléfono:**

800-228-0709 • 562-795-6000 De lunes a viernes, 8 am - 5 pm PST

**Fax:**

562-592-3830

**Correo electrónico:**

[info@simplegreen.com](mailto:info@simplegreen.com)

**Teléfono de emergencia:** Servicio telefónico de 24 horas para emergencias químicas: 800-255-3924

## Sección 2: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Este producto ha sido evaluado de acuerdo con los Estándares de Comunicación de Riesgos de OSHA 2012 (29 CFR 1910.1200) y se ha determinado que no se puede clasificar como peligroso.

OSHA HCS 2012

*Elementos de la etiqueta*

**Palabra señal:** Ninguno

**Símbolos o pictogramas del peligro:** No se requiere ninguno

**Declaraciones de peligro:** Ninguno

**Declaraciones de precaución:** Ninguno

**Peligros no clasificados de otro modo (HNOC):** Ninguno

**Otra información:** Ninguna conocida.

## Sección 3: COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

<u>Ingrediente</u>	<u>Número CAS</u>	<u>Rango de porcentaje</u>
Agua	7732-18-5	> 84.8%*
C9-11 Alcoholes etoxilados	68439-46-3	< 5%*
Citrato de sodio	68-04-2	< 5%*
Carbonato de sodio	497-19-8	< 1%*
Diacetato de glutamato tetrasódico	51981-21-6	< 1%*
Ácido cítrico	77-92-9	< 1%*
Metilcloroisotiazolinona	26172-55-4	< 0.002%*
Metilisotiazolinona	2682-20-4	< 0.001%*
Fragancia	Mezcla patentada	< 1%*
Liquitint Colorante	Mezcla patentada	< 1%*

\* Los porcentajes específicos de la composición se reservan como secreto comercial.

## Sección 4: PRIMEROS AUXILIOS

**Inhalación:** No se espera que cause irritación respiratoria. Si se produce un efecto adverso, trasladar a la persona afectada al exterior.

**Contacto con la piel:** No se espera que cause irritación en la piel. Si se produce un efecto adverso, enjuagar la piel con agua.

**Contacto con los ojos:** No se espera que cause irritación en los ojos. Si se produce un efecto adverso, enjuagar los ojos con agua.

**Ingestión:** Puede causar malestar estomacal. Beber mucha agua para diluir. Ver la sección 11.

**Síntomas y efectos más importantes, agudos y aplazados:** Ninguno conocido.

**Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial requerido de ser necesario:** Tratar sintomáticamente

## Sección 5: MEDIDAS PARA EXTINGUIR INCENDIOS

- Medios de extinción adecuados e inadecuados:** Agentes químicos secos, dióxido de carbono, rociado con agua y espuma de "alcohol". Evitar grandes volúmenes de agua a presión.
- Peligros específicos derivados de la sustancia:** En caso de incendio pueden formarse óxidos de carbono.
- Medidas de protección especial para bomberos:** Utilizar equipo de respiración autónomo con presión positiva; utilizar vestimenta de protección completa.

*Este producto no es inflamable. Ver las propiedades físicas en la sección 9.*

## Sección 6: MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

**Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de urgencia:** *Para personal no de emergencias y rescatistas:* Consultar la sección 8: protección personal. Evitar el contacto con los ojos. Se sugieren el uso de gafas de seguridad si es probable que haya salpicaduras o vapores.

**Precauciones ambientales:** No desechar el producto en cursos de agua abiertos ni en sistemas de agua subterránea.

**Métodos y materiales de contención y limpieza:** Contener o absorber con material absorbente inerte. Ver las consideraciones de desecho en la sección 13.

## Sección 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

**Precauciones de manipulación:** Controlar que haya ventilación adecuada. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas abiertas y luz solar directa. No perforar ninguna parte del recipiente. No mezclar ni contaminar con ninguna otra sustancia. No comer, beber o fumar al usar este producto.

**Condiciones de almacenamiento seguro incluyendo incompatibilidades:** Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Mantener el producto en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición prolongada a la luz solar. No almacenar a temperaturas por encima de 42.7°C (109°F). Si hay separación, mezclar el producto para reconstituirlo.

## Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

**Valores límite de exposición:** No hay componentes registrados con valores TWA o STEL conforme OSHA o ACGIH.

**Controles apropiados de ingeniería:** Duchas, estaciones de lavado de ojos, sistemas de ventilación

### Medidas de protección individual y equipo de protección personal (EPP)

**Contacto con los ojos:** Utilizar gafas o lentes de protección si hay probabilidad de salpicaduras o rociado.

**Vías respiratorias:** Usar en áreas bien ventiladas o con ventilación de escape local al limpiar piezas pequeñas.

**Contacto con la piel:** Usar guantes de protección (de cualquier material) cuando se use por periodos prolongados o si se tiene piel delicada.

**Consideraciones generales de higiene:** Lavarse a fondo después de manipularlo, y antes de comer y beber.

## Sección 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>Apariencia:</b>	Líquido amarillo	<b>Coefficiente de partición: n-octanol/agua:</b>	No determinado		
<b>Perfume:</b>	Perfumer agregado limón	<b>Temperatura de autoignición:</b>	No inflamable		
<b>Umbral de olor:</b>	No determinado	<b>Temperatura de descomposición:</b>	42.7°C (109°F)		
<b>pH ASTM D-1293:</b>	8.5 – 9.2	<b>Viscosidad:</b>	acuosa		
<b>Punto de congelamiento ASTM D-1177:</b>	0-3.33°C (32-38°F)	<b>Gravedad específica ASTM D-891:</b>	1.01 – 1.03		
<b>Punto y rango de ebullición ASTM D-1120:</b>	101°C (213.8°F)	<b>COV (compuestos orgánicos volátiles):</b> <i>** Se exceptúan el agua y la fragancia en el cálculo.</i>			
<b>Punto de inflamación ASTM D-93:</b>	> 212°F				
<b>Velocidad de evaporación ASTM D-1901:</b>	½ Butyl Acetate @ 25°C	SCAQMD 304-91 / EPA 24:	0 g/L	0 lb/gal	0%
		Método 310 (CARB)**:	2.5 g/L	0.021 lb/gal	0.25%
<b>Inflamabilidad (sólido, gas):</b>	No aplicables	Método 313 (SCAQMD):	Sin probar		

## Sección 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS - continuación

<b>Inflamabilidad superior e inferior o límites explosivos:</b>	No aplicable	<b>Presión parcial compuesta COV:</b>	No determinado
<b>Presión de vapor ASTM D-323:</b>	0.60 PSI @77°F, 2.05 PSI @100°F	<b>Densidad relativa ASTM D-4017:</b>	8.42 – 8.59 lb/gal
<b>Densidad de vapor:</b>	No determinada	<b>Solubilidad:</b>	100% en agua

## Sección 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

<b>Reactividad:</b>	No reactivo
<b>Estabilidad química:</b>	Estable en condiciones normales 21 °C (70 °F) y 760 mm Hg (14.7 psi)
<b>Posibilidad de reacciones peligrosas:</b>	Ninguna conocida.
<b>Condiciones a evitar:</b>	Calor o frío excesivos.
<b>Materiales incompatibles:</b>	No mezclar con oxidantes, ácidos, limpiadores de baños o agente desinfectantes.
<b>Productos de descomposición peligrosos:</b>	Productos de combustión normales: CO, CO <sub>2</sub> .

## Sección 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

<b>Posibles vías de exposición:</b>	<b>Inhalación:</b>	La sobreexposición puede provocar dolor de cabeza.
	<b>Contacto con la piel:</b>	No se espera que cause irritación.
	<b>Contacto con los ojos:</b>	No se espera que cause irritación.
	<b>Ingestión:</b>	Puede causar malestar estomacal.

*Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:* No se esperan síntomas si se utiliza en condiciones normales.

*Efectos demorados e inmediatos y efectos crónicos de la exposición de corto plazo:* No se esperan síntomas si se utiliza en condiciones normales.

*Efectos demorados e inmediatos y efectos crónicos de la exposición de largo plazo:* Pueden presentarse dolor de cabeza, resequedad o irritación de la piel.

*Efectos interactivos:* Ninguno que se conozca.

### Medidas numéricas de toxicidad

<b>Toxicidad grave:</b>	LD <sub>50</sub> oral (rata)	> 5 g/kg de peso corporal
	LD <sub>50</sub> dérmico (conejo)	> 5 g/kg de peso corporal

*Calculado según HCS de 2012 de OSHA, Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Químicas.*

<b>Corrosión e irritación de la piel:</b>	Basado en formulaciones similares, no clasifica en esta categoría.
<b>Daño e irritación en ojos:</b>	Basado en formulaciones similares, no clasifica en esta categoría.
<b>Mutagenicidad celular de germen:</b>	La mezcla no se clasifica en esta categoría.
<b>Carcinogenicidad:</b>	La mezcla no se clasifica en esta categoría.
<b>Toxicidad reproductiva:</b>	La mezcla no se clasifica en esta categoría.
<b>Toxicidad en órganos específicos (STOT) - Una sola exposición:</b>	La mezcla no se clasifica en esta categoría.
<b>Toxicidad en órganos específicos (STOT) - Exposición repetida:</b>	La mezcla no se clasifica en esta categoría.
<b>Peligro de aspiración:</b>	La mezcla no se clasifica en esta categoría.

## Sección 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**Ecotoxicidad:** El volumen de ingredientes usados no provoca clasificaciones de toxicidad conforme el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Químicas.

**Acuática:** No se ha probado en la formulación acabada.

**Terrestre:** No se ha probado en la formulación acabada.

**Persistencia y degradabilidad:** Basado en formulaciones similares, se espera que sea fácilmente biodegradable y que alcance un 100% de biodegradabilidad en un año o menos.

**Potencial bioacumulativo:** No hay datos disponibles.

**Movilidad en suelo:** No hay datos disponibles.

**Otros efectos adversos:** No hay datos disponibles.

### Sección 13: CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACIÓN

**Líquido usado o sin usar:** Puede ser considerado peligroso en la región dependiendo del uso y el volumen de los desechos. Consulte los métodos apropiados de eliminación en las disposiciones locales, regionales y nacionales.

**Contenedores vacíos:** Pueden ofrecerse para reciclado.

Nunca se debe eliminar el fluido de enjuague desengrasante del producto en lagos, corrientes de agua y cursos de agua abiertos o bocas de tormenta.

### Sección 14: INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

**Número ONU:** No aplicable  
**Nombre de envío adecuado ONU:** Compuesto limpiador, Líquido NOI  
**Clases de peligro de transporte:** No aplicable  
**Grupo de empaque:** No aplicable  
**Peligros ambientales:** Contaminante marino - NO  
**Transporte a granel (según el anexo II de MARPOL 73/78 y código IBC):** Desconocido  
**Precauciones especiales que el usuario necesita conocer y cumplir en relación con el transporte o transferencia ya sea dentro o fuera de su establecimiento:** Ninguno conocido

**DOT (US) - TDG (Canadá):** No está regulado su transporte. **ICAO/ IATA:** No clasificado como peligroso.  
**IMO / IDMG:** No clasificado como peligroso. **ADR/RID:** No clasificado como peligroso.

### Sección 15: INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTACIONES

**Todos los componentes están incluidos en:** Inventario TSCA y DSL

**Título III de la SARA** Secciones 311 y 312: No aplicable  
Secciones 313 Ley de superfondos, enmiendas y reautorización de 1986 (SARA): No aplicable  
Secciones 302: No aplicable

**Ley de aire limpio (CAA):** No aplicable  
**Ley de agua limpia (CWA):** No aplicable  
**CERCLA:** No aplicable

**Listas estatales sobre el derecho a la información:** No aplicable  
**Proposición Nº 65:** No aplicable

**ESL de Texas:**

Alcohol etoxilado	68439-46-3	60 µg/m <sup>3</sup> largo plazo	600 µg/m <sup>3</sup> corto plazo
Citrato de sodio	68-04-2	5 µg/m <sup>3</sup> largo plazo	50 µg/m <sup>3</sup> corto plazo
Carbonato de sodio	497-19-8	5 µg/m <sup>3</sup> largo plazo	50 µg/m <sup>3</sup> corto plazo
Ácido cítrico	77-92-9	10 µg/m <sup>3</sup> largo plazo	100 µg/m <sup>3</sup> corto plazo

Este producto ha sido clasificado como "no clasificable como peligroso" de acuerdo con la Comisión de Seguridad de los Productos del Consumidor (16 CFR Capítulo 2), y etiquetado y envasado en consecuencia.

Hoja de datos de seguridad: **Simple Green® All-Purpose Cleaner Lemon Scent**  
**Simple Green® Limpiador Todo Propósito Esencia de Limón**



Versión No. 14010-18A

Fecha de emisión: Agosto 8, 2018

Reemplaza a partir de: Septiembre 17, 2014

OSHA HCS-2012 / GHS

**Sección 16: OTRA INFORMACIÓN**

<u>Tamaño</u>	<u>UPC</u>
2 fl. onz.	043318140136
22 fl. onz. gatillo	043318140013
24 fl. onz. gatillo	043318000805
24 fl. onz. gatillo	043318140020
32 fl. onz. gatillo	043318140037
32 fl. onz. gatillo	043318000690
67.6 fl. onz.	043318000416
67.6 fl. onz.	043318140075
1 galón	043318140105
1 galón con botella de dilución	043318480515

*Sólo se indican número de partes de Estados Unidos. No se indican los números de todas las partes. Los artículos de Estados Unidos pueden no ser válidos para su venta en el extranjero.*


**NFPA:**

Salud: Ninguna

Inflamabilidad: No inflamable

Estabilidad: Estable

Especial: Ninguna



**Acrónimos:**

NTP	Programa Nacional de Toxicología	IARC	Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
OSHA	Administración de Seguridad y Salud Ocupacional	CPSC	Comisión de Seguridad de Productos de Consumo
TSCA	Ley de control de sustancias tóxicas	DSL	Lista de sustancias domésticas

**Elaborado y revisado por:** Sunshine Makers, Inc., Departamento Regulatorio

**Esta SDS fue revisada en las siguientes secciones:** Aclaración sobre peligros en la sección 2, transparencia expandida en la sección 3, diseño revisado en la sección 9, 14 y 16, declaración adicional en la sección 15.

**EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:** La información proporcionada en esta hoja de datos de seguridad es correcta a nuestro saber y entender, nuestra información y creencias a la fecha de su publicación. La información proporcionada está destinada únicamente como orientación para el manejo, el uso, el procesamiento, e, transporte, la eliminación y la liberación de manera segura y no se considera ninguna garantía ni especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material específico designado y puede no ser válida para ese material si éste se usa en combinación con otros o en cualquier proceso a menos que se especifique en el texto.